

HAFI 



Wohnraum

Die Welt der Türklinken – Produktübersicht



infos

About HAFI Über HAFI	6
Mix it! Kreieren Sie Ihren Türdrücker	8
Brilliant metal PVD - Schmuckstücke	10
SoftTouch Jetzt wird's bunt!	12
Safety first! Sicherheitszertifizierungen	14
Flush Line Flächenbündige Ästhetik & reduziertes Rosettendesign	66
Change it! Push and Click	70

klassisch

klassisch. zeitlos. klar.	16
Türdrücker	20
WC-Rosetten	28
Fenstergriffe	30
Notausgangs- / Panikbeschläge	32
Profiltürdrücker	34
Profil Rosetten	46
Profil Knöpfe	48
Schutzbeschläge	50
Hebeschiebetürgriffe	57
Glastürbeschläge	58
Haustürbeschläge	60
Türpuffer	62
Zubehör	64

exklusiv

exklusiv. außergewöhnlich. elegant.	72
Türdrücker	74
Fenstergriffe	86
Schutzbeschläge	90
Hebeschiebetürgriffe	97

About HAFI

HAFI Beschläge GmbH – seit 1978 geben wir unser Bestes für unsere Kunden aus der ganzen Welt.

Seit 1978

Hans Fink gründete 1978 die Firma HAFI, heute wird das Unternehmen von René Fink und Jochen Maier geführt. An unserem Standort in Elchingen in Deutschland entwickeln und fertigen wir Beschläge für Kunden aus der ganzen Welt. Unsere Mitarbeiter sind mit Leidenschaft dabei und geben jeden Tag ihr Bestes für unsere Kunden. Im Jahr 2018 hat HAFI 450.000 Beschlagseinheiten für Türen und Fenster gefertigt.

Beschlagsprodukte – Wir formen Edel(stahl)

Aus dem Werkstoff Edelstahl fertigt HAFI eine Vielzahl von Beschlagsprodukten. Form und Oberflächenfinish können individuell realisiert werden.

Ob matt gebürstet oder poliert, Edelstahloberflächen sind robust, edel und zeitlos. Durch die sehr glatte und porenfreie Oberfläche sind Edelstahldrücker sehr schmutzresistent und langlebig.

Individuell nach Kundenwunsch

Wir lassen die Entwürfe unserer Kunden Wirklichkeit werden und begleiten Sie von der Konzeption über den Prototypenbau bis hin zur gewerkübergreifenden Objektbelieferung. Durch die PVD-Beschichtung oder SoftTouch Oberfläche können wir Beschläge in allen Farben und verschiedenen Oberflächenveredelungen realisieren.

Gewerkübergreifend

Wir bieten für jeden Gebäudetyp und jede Anforderung die passende Lösung. Von Türdrückern für Wohngebäude bis hin zu elektronischen Schließsystemen von öffentlichen Gebäuden.

Einfache Montage

Dass Design und Technik sich nicht ausschließen, zeigen unsere Beschläge. Als Beispiel hierfür steht unsere jüngste Entwicklung – die Flush Line Technik für Fenster, Türen und Hebeschiebetüren.





Mix it!

Kreieren Sie Ihren Türdrücker.

1. Wählen Sie Ihre Drückerrosette aus.



Rund 1-teilig



Rund 2-teilig



Eckig 1-teilig



Eckig 2-teilig

2. Wählen Sie die Schlüsselrosette.



Profilzylinder rund



Rundzylinder rund



Euro rund



Bundbart rund



Profilzylinder eckig



Rundzylinder eckig



Euro eckig



Bundbart eckig

3. Wählen Sie Ihre Oberfläche aus.

HAFI SoftTouch – Wählen Sie Ihre individuelle Farbe aus!

Mit den SoftTouch Oberflächen – **Made in Germany** – bringen wir nicht nur Farbe in den Edelstahl-Alltag, sondern auch ein haptisches Erlebnis. Wählen Sie eine unserer Standard-Farben aus oder fragen Sie Ihren individuellen Farbwunsch bei uns an.



Schwarz



Grau



Weiß



Nachtblau



Rot



weitere Farbtöne
auf Anfrage

PVD – mit metallischen Farben Akzente setzen!

Roségold, Bronze, Messing oder Schwarz – setzen Sie mit PVD beschichteten Beschlägen Akzente. Neben einer brillanten Farbintensität glänzt die PVD-Beschichtung mit einer exzellenten Kratz- und Verschleißfestigkeit.

Die PVD Oberflächen sind in matter und polierter Ausführung erhältlich.



Schwarz



Bronze



Roségold



Messing


Brilliant metal

Lassen Sie Ihren Beschlag mit einer PVD Beschichtung zum Schmuckstück werden.


Roségold, Bronze, Messing oder Schwarz – setzen Sie mit PVD veredelten Beschlägen Akzente. Neben einer brillanten Farbintensität glänzt die PVD Beschichtung mit einer exzellenten Kratz- und Verschleißfestigkeit. Diese Beschläge ziehen garantiert jeden Blick auf sich!




Edelstahl poliert



Edelstahl matt



Messing poliert



Messing matt



Roségold poliert



Roségold matt



Dunkelbronze poliert




Dunkelbronze matt



Schwarz poliert



Schwarz matt



Design by **STUDIO F·A·PORSCHE**

SoftTouch

Jetzt wird's bunt.

HAFI SoftTouch

Mit den SoftTouch Oberflächen – **Made in Germany** – bringen wir nicht nur Farbe in den Edelstahl-Alltag, sondern auch ein haptisches Erlebnis. Die SoftTouch Oberfläche mit ihrem matten Finish lädt förmlich zum Anfassen ein. Sie schmeichelt der Hand mit ihrer besonders weichen und warmen Oberfläche und sorgt somit für einen gewissen Wohlfühlfaktor.

Neben einem Wow-Effekt beim Anfassen, vermittelt das Soft-Touch Finish eine sehr hohe Wertigkeit und kann durch die individuelle Farbwahl an alle Innendesigns angepasst werden.

Standardfarben

Die HAFI SoftTouch Oberfläche bieten wir in fünf Standardfarben an, diese finden Sie auf der Rückseite des Kärtchens „Touch me“.

Haben Sie einen individuellen Farbwunsch?

Dann fragen Sie diesen gerne bei uns an!

HAFI Standardfarben:

Sollten Sie hier kein Soft-Touch Muster Kärtchen finden, melden Sie sich einfach mit dem Schlagwort „SoftTouch Muster“ an vertrieb@hafi.de.

Safety first!

HAFI Schutzbeschläge – geprüft. zertifiziert. sicher.

Einbruchsicherheit



Schutzbeschläge sollen ein gewaltsames Abdrehen des Profilzylinders und einen mechanischen Angriff auf das Schloss wirksam erschweren.

HAFI Schutzbeschläge werden vom Bayerischen Landeskriminalamt empfohlen und sind in der Liste der „geprüften und zertifizierten Schutzbeschläge nach DIN 18257“ dokumentiert.

Schutzbeschläge nach DIN 18257 werden in die Widerstandsklassen ES 0 bis ES 3, bzw. nach der DIN EN 1906 (SK1 bis SK4), eingeteilt. Empfehlenswert sind Schutzbeschläge ab der Widerstandsklasse ES 1.

Feuerschutz



Feuerschutzgarnituren nach DIN 18273 sind Bestandteil der Landesbauordnungen bzw. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Bestimmungen (MVTB) und benötigen als Verwendungsnachweis ein Übereinstimmungszeichen (ÜZ). HAFI Feuerschutzgarnituren werden entsprechend dieser gesetzlichen Richtlinie güteüberwacht und haben das Übereinstimmungszeichen ausgestellt durch das Materialprüfamt NRW.

Notausgang



Für Notausgänge, an welchen mit Paniksituationen zu rechnen ist, sind Panikbeschlagkombinationen nach der Norm DIN EN 179 einzusetzen.

HAFI bietet Ihnen ein breites, umfassendes und gewerkübergreifendes Sortiment mit den entsprechenden Prüfungen und Zertifizierungen für die Kombination zugelassener Beschlagspakete nach der Norm DIN EN 179.



klassisch

Türdrücker



201 / 834



202 / 834



203 / 834



203 Q / 844



207 / 834



207 Q / 844



209 / 834



232 Q / 844

WC-Rosetten



833 / 837



894 / 837



843 / 846

Fenstergriffe



201



202



203



209



220T

Schutzbeschläge



540 PZ / 263 / 201



540 PZ / 263 / 202



540 PZ / 263 / 203



540 PZ / 263 / 207



540 PZ / 263 / 209



490 PZ



491 ZA

Hebeschiebetürgriffe



202XXL / 450



203XXL / 450



224XXL / 450



470

Haustürbeschläge



701



705



731



735



732



736



7401



7402

klassisch

Profil Türdrücker

			
202 / 788	302 / 788	203 / 788	303 / 788
			
224 / 788	324 / 788	251 / 788	255 / 788
			
203 / 798	303 / 798	224 / 798	324 / 798

Profil Rosetten

		
782 792	784 794	485

Profil Knöpfe

			
280 / 788	282 / 788	285 / 788	286 / 788
			
288 / 788	241K / 798	288 / 798	

Türpuffer

			
982	984	985	987
			
975-978	956-958		

Pribor

			
8990	899W	8753	8763

Panik- und Notausgänge

		
740 Pushbar	750 Pushbar	761 Touchbar

Glastürbeschläge

			
120	151	152	153
			
160	161	468	



Design 201 – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	201 / 834 / 835			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	201 / 280 / 834			
	201 / 285 / 834			
	201 / 288 / 834			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	201 / 834 / 836 / 837			



Design 202 – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	202 / 834 / 835			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	202 / 280 / 834			
	202 / 285 / 834			
	202 / 288 / 834			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	202 / 834 / 836 / 837			





Design 203 – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	203 / 834 / 835			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	203 / 280 / 834			
	203 / 285 / 834			
	203 / 288 / 834			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	203 / 834 / 836 / 837			



Design 203 Q – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	203 Q / 844 / 845			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	203 Q / 283 / 844			
	203 Q / 288 / 844			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	203 Q / 844 / 846 / 847			





Design 207 – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	207 / 834 / 835			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	207 / 280 / 834			
	207 / 285 / 834			
	207 / 288 / 834			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	207 / 834 / 836 / 837			



Design 207 Q – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	207 Q / 844 / 845			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	207 Q / 283 / 844			
	207 Q / 288 / 844			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	207 Q / 844 / 846 / 847			





Design 209 – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	209 / 834 / 835			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	209 / 280 / 834			
	209 / 285 / 834			
	209 / 288 / 834			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	209 / 834 / 836 / 837			



Design 232 Q – HAFI Wohnraum

Edelstahl Drückergarnituren HAFI Wohnraum festdrehbar als Rosettengarnitur mit Stahlgleitlagerung und Federunterstützung. Unterkonstruktion aus Stahl verzinkt, durchgehende Verschraubung mit fest eingepressten Gewindenocken und Durchgangsnocken, unsichtbare Befestigung.

geprüft nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 3

Klassifizierungsschlüssel 37-0140A

Türstärke 37 - 52 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ RZ Euro BB

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	232 Q / 844 / 845			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	232 Q / 283 / 844			
	232 Q / 288 / 844			

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette		Feuerschutz
		1-teilig	2-teilig	
	232 Q / 844 / 846 / 847			





Design 837 / 836 HAFI Wohnraum

Design WC-Rosetten, unsichtbare Befestigung

mit rot / weiß Anzeige

Preis: (Paar)

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 894 / 836 HAFI Wohnraum

Design WC-Rosetten, unsichtbare Befestigung

mit extra langem Riegel

mit rot / weiß Anzeige

Preis: (Paar)

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 847 / 846 HAFI Wohnraum

Design WC-Rosetten, unsichtbare Befestigung

mit rot / weiß Anzeige

Preis: (Paar)

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 201 – HAFI Wohnraum

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (freie Stiftlängen 24 | 30 | 32 | 35 mm).

Preis:

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 202 – HAFI Wohnraum

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (freie Stiftlängen 24 | 30 | 32 | 35 mm).

Preis:

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 203 – HAFI Wohnraum

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (freie Stiftlängen 24 | 30 | 32 | 35 mm).

Preis:

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert



Design 209 – HAFI Wohnraum

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (freie Stiftlängen 24 | 30 | 32 | 35 mm).

Preis:

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 220T – HAFI Wohnraum

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm (freie Stiftlängen 24 | 30 | 32 | 35 mm).

Preis:

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  optional SoftTouch



Design 740 Pushbar

Diese Designvariante wurde speziell für Profilrahmentüren entwickelt.

Geprüft nach EN 1125 und EN 1634 (einsetzbar nach EN 1125 nur mit geprüftem Schloss und Beschlag).

Vorgesehen für den Einbau an einflügeligen und zweiflügeligen Rauchschutz- und Feuerschutztüren. Besonders geeignet für elektronische Schließzylinder und kurze PZ-Entfernungen.

Großes, stabiles Griffrohr (vandalismus-sicher). DIN links und DIN rechts einsetzbar (optional).

Getriebeeinheit aus Stahl verzinkt.

Preis und Lieferung ab 3/2020.



Design 761 Touchbar

Mechanische Ausführung ohne Türüberwachung

Dieses Modell ist eine reine Druckstange ohne zusätzliche Kontakte.

Für Profilrahmen- und Vollblattdüren aus Metall bzw. Holz, geprüft mit Panikschloss nach EN 1125 und EN 1634. Vorgesehen für den Einbau an einflügeligen und zweiflügeligen Rauchschutz- und Feuerschutztüren.

Bündig auf der Tür aufliegend mit geringer Aufbauhöhe (83 mm). DIN links und DIN rechts einsetzbar bis zu einer Flügelbreite von 1600 mm. Extra stabile Ausführung (vandalismussicher) aus rostfreiem Edelstahl.

Die Touchbar wird in drei verschiedenen Längen ausgeliefert, die individuell gekürzt und jeder Tür optimal angepasst werden können.

Länge (L)	Verkürzung	Preis
970 mm	kürzbar um 180 mm	470,35 €
1130 mm	kürzbar um 160 mm	483,00 €
1290 mm	kürzbar um 160 mm	495,65 €



Design 750 Pushbar


Für Holz- und Stahlblechtüren, geprüft nach EN 1125 und EN 1634.

Vorgesehen für den Einbau an einflügeligen und zweiflügeligen Rauchschutz- und Feuerschutztüren.

Stabile Panikstange mit ovalem Griffrohr 40 x 18 mm, Länge 1137 mm. Formschlüssige Verbindung der Panikstange mit dem Hebelarm durch Kunststoffspreizbacken, DIN links und DIN rechts einsetzbar bis zu einer Breite von 1250 mm (gemessen von Achse VK-Nuss).

Einflügelig:

Zweiflügelig:



Dizajn 202 – Kvaka za ulazna vrata

Kvaka za vrata na ovalnoj rozetni, sa unapred zategnutom oprugom, moguća upotreba za leva/desna vrata, skrivena ugradnja.

Ispitivanja shodno DIN EN 1906 korisničke kategorije 4

Ključ za klasifikaciju 47-B150A

INOX mat INOX poliran opciono SoftTouch



Kvaka za vrata

Slika	Model	Rozetna		Protivpožarna zaštita
		okrugla	ugaona	
	202 / 788			

Povuke

Slika	Model	Rozetna		Protivpožarna zaštita
		okrugla	ugaona	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			



Dizajn 302 – Kvaka za ulazna vrata

Kvaka za vrata na ovalnoj rozetni, sa unapred zategnutom oprugom, moguća upotreba za leva/desna vrata, skrivena ugradnja.

Ispitivanja shodno DIN EN 1906 korisničke kategorije 4

Ključ za klasifikaciju 47-B150A

INOX mat INOX poliran opciono SoftTouch



Kvaka za vrata

Slika	Model	Rozetna		Protivpožarna zaštita
		okrugla	ugaona	
	302 / 788			

Povuke

Slika	Model	Rozetna		Protivpožarna zaštita
		okrugla	ugaona	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			





Design 203 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ  RZ 

Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	203 / 788			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			



Design 303 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ  RZ 

Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	303 / 788			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			



Design 224 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	224 / 788			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			



Design 324 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	324 / 788			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			





Design 203 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ  RZ 

Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	203 / 798			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	241K / 798			
	288 / 798			



Design 303 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ  RZ 

Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	303 / 798			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	241K / 798			
	288 / 798			





Design 224 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	224 / 798			

Türknapf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	241K / 798			
	288 / 798			



Design 234 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch




Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	324 / 798			

Türknapf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz
		rund	eckig	
	241K / 798			
	288 / 798			





Design 251 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ  RZ 

Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	251 / 788			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			



Design 255 – Profiltürdrücker

Türdrücker auf ovaler Rosette, mit Federvorspannung, nicht rechts/ links verwendbar, unsichtbare Befestigung

geprüft nach DIN EN 1906

Klassifizierungsschlüssel 47-B150A

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ  RZ 

Türdrücker

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	255 / 788			

Türknoopf

Abbildung	Model	Rosette		Feuerschutz 
		rund	eckig	
	280 / 788			
	285 / 788			
	286 / 788			
	288 / 788			



Design 782

Klipsrosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion

Randhöhe: 6 mm

Preis:

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ



RZ



PZ



RZ



Design 784

Schieberosette mit Stahlunterkonstruktion

Randhöhe: 9 mm

Preis:

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ



RZ



PZ



RZ



Design 485

Schutzrosette mit Zylinderabdeckung ZA (mit Kernziehschutz)
für Zylinderüberstand 14–18 mm

Randhöhe: 14 mm

Preis:

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

ZA



Design 792

Klipsrosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion

Randhöhe: 6 mm

Preis:

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ



RZ



PZ



RZ



Design 794

Schieberosette mit Stahlunterkonstruktion

Randhöhe: 9 mm

Preis:

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

PZ



RZ



PZ



RZ





Design 280 – HAFI Wohnraum

Flacher Knopf auf ovaler Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 282 – HAFI Wohnraum

Flacher Knopf, abgekröpft, auf ovaler Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 285 – HAFI Wohnraum

Runder Knopf auf ovaler Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 286 – HAFI Wohnraum

Runder Knopf, abgekröpft, auf ovaler Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 288 – HAFI Wohnraum

Flacher Knopf, abgekröpft, auf ovaler Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 241K – HAFI Wohnraum

Flacher Knopf, abgekröpft, auf eckiger Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 288 – HAFI Wohnraum

Flacher Knopf, abgekröpft, auf eckiger Rosette, rechts/links verwendbar, fest oder festdrehbar, unsichtbare Befestigung, mit Stahlunterkonstruktion

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch



Design 540 PZ | Drücker 201 | Knopf 263



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	201 / 201 / 544 PZ			
	201 / 201 / 545 ZA			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	263 / 201 / 540 PZ			
	263 / 201 / 541 ZA			



Design 540 PZ | Drücker 202 | Knopf 263



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	202 / 202 / 544 PZ			
	202 / 202 / 545 ZA			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	263 / 202 / 540 PZ			
	263 / 202 / 541 ZA			



Design 540 PZ | Drücker 203 | Knopf 263



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U



Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	203 / 203 / 544 PZ			
	203 / 203 / 545 ZA			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	263 / 203 / 540 PZ			
	263 / 203 / 541 ZA			



Design 540 PZ | Drücker 207 | Knopf 263



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U



Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	207 / 207 / 544 PZ			
	207 / 207 / 545 ZA			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	263 / 207 / 540 PZ			
	263 / 207 / 541 ZA			



Design 540 PZ | Drücker 209 | Knopf 263



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	209 / 209 / 544 PZ			
	209 / 209 / 545 ZA			

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	263 / 209 / 540 PZ			
	263 / 209 / 541 ZA			



Design 550 PZ | Drücker 202 | Knopf 280



Schutzgarnitur aus massivem Edelstahl, mit Federvorspannung oder ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Profilrahmentürdrücker

Schutzklasse SK3 (ES2) 47*-B153U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ 92/72/55 (weitere Lochungen auf Anfrage)

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	202 / 202 / 554 PZ		
	202 / 202 / 555 ZA		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	280 / 202 / 550 PZ		
	280 / 202 / 551 ZA		



Design 490 / 499



Schutzrosette ohne Kernziehschutz, Innenrosette massiv, verdeckt verschraubt

Schutzklasse SK2 (ES1)

PZ oder RZ Lochung

Edelstahl matt optional SoftTouch

Preis: (Paar)

490 PZ




499 PZ



490 RZ



499 RZ



Design 491 / 499



Schutzrosette mit Zylinderabdeckung ZA (mit Kernziehschutz), für Zylinderüberstand 14 - 18 mm, Innenrosette massiv, verdeckt verschraubt

Schutzklasse SK2 (ES1)


Edelstahl matt optional SoftTouch

Preis: (Paar)

491



499 PZ



Design 202XXL / 450 / 451

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:

PZ



RZ



Blind



Design 203XXL / 450 / 451

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:

PZ



RZ



Blind



Design 224XXL / 450 / 451

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:

PZ



RZ



Blind



Design 470 / 471

Griffmuschel für Hebeschiebetürgriffe, mit M5 Gewindenocken, unsichtbare Befestigung

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:

PZ



RZ



Blind





Design 120

Glattürschloss-Set, PZ-Fallenschloss, mit Edelstahl-Abdeckung, PZ-gelocht oder blind, für Glasdicke 8-12 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:

Drückernuss	8 mm
Drückerführung	16 mm
Dornmaß	49 mm



Design 151

Glattürband, Flügelteil für 2-teiliges Band, eckige Form, für Glasdicke 8-12 mm, Türgewicht ≤ 60 kg

Einsatzbereich: Für Zargen aus Holz oder Stahl, Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Lieferumfang: Türband (Flügelteil, Gegendruckplatte), Abdeckung für Gegendruckplatte, 2 Schaumgummiunterlagen

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:



Design 152

Glattürband, Flügelteil für 2-teiliges Band, runde Form, für Glasdicke 8-12 mm, Türgewicht ≤ 60 kg

Einsatzbereich: Für Zargen aus Holz oder Stahl, Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Lieferumfang: Türband (Flügelteil, Gegendruckplatte), Abdeckung für Gegendruckplatte, 2 Schaumgummiunterlagen

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:



Design 153

Glattürband, Flügelteil für 3-teiliges Band, für Glasdicke 8-12 mm, Türgewicht ≤ 60 kg

Einsatzbereich: Für Zargen aus Holz oder Stahl, Türen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Lieferumfang: Türband (Flügelteil, Gegendruckplatte), Abdeckung für Gegendruckplatte, 2 Schaumgummiunterlagen, 1 Stift

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:



Design 160

Aufsteckhülse, für 2-teiliges Türband (Zargenteil)

innen Ø 15 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:



Design 161

Aufsteckhülse, für 3-teiliges Türband (Zargenteil)

innen Ø 15 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:




Design 468

Glasschiebetürmuschel-Set, halbverdeckte Befestigung

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Preis:




Design 701 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff mit geraden Stützen, Ø 32 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Länge (L)	Befestigungsabstand (Ba)
400 mm	220 mm
800 mm	600 mm
1400 mm	1200 mm

Mit Standardbefestigung für einseitige oder beidseitige Montage




Design 705 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff mit schrägen Stützen, Ø 32 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Länge (L)	Befestigungsabstand (Ba)
400 mm	220 mm
800 mm	600 mm
1400 mm	1200 mm

Mit Standardbefestigung für einseitige oder beidseitige Montage




Design 731 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff mit geraden Stützen, rechteckig

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Länge (L)	Befestigungsabstand (Ba)
400 mm	220 mm
800 mm	600 mm
1400 mm	1200 mm

Mit Standardbefestigung für einseitige oder beidseitige Montage




Design 735 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff mit schrägen Stützen, rechteckig

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Länge (L)	Befestigungsabstand (Ba)
400 mm	220 mm
800 mm	600 mm
1400 mm	1200 mm

Mit Standardbefestigung für einseitige oder beidseitige Montage




Design 732 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff mit geraden Stützen, quadratisch

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Länge (L)	Befestigungsabstand (Ba)
400 mm	220 mm
800 mm	600 mm
1400 mm	1200 mm

Mit Standardbefestigung für einseitige oder beidseitige Montage




Design 736 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff mit schrägen Stützen, quadratisch

Edelstahl matt Edelstahl poliert optional SoftTouch

Länge (L)	Befestigungsabstand (Ba)
400 mm	220 mm
800 mm	600 mm
1400 mm	1200 mm

Mit Standardbefestigung für einseitige oder beidseitige Montage




Design 7401 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff-Befestigungsset, zur einseitigen Montage an Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren, mit oder ohne Stahllarmierung.

25 mm	M12
47 mm	M12

Edelstahl matt



Design 7402 – HAFI Wohnraum

Stoßgriff-Befestigungsset, zur paarweisen Montage an Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren.

Türstärke 36 – 48 mm	M8
Türstärke 48 – 60 mm	M8
Türstärke 60 – 72 mm	M8
Türstärke 72 – 84 mm	M8

Edelstahl matt



Design 982

Boden-Türpuffer, inklusive Schrauben und Dübel
passende Unterlegscheibe für Bodentürpuffer erhältlich

Edelstahl matt optional SoftTouch

Preis:



Design 984

Boden-Türpuffer, inklusive Schrauben und Dübel
Edelstahl matt optional SoftTouch

Preis:



Design 985

Boden-Türpuffer
inklusive Stockschraube M10 x 80 mm
und Kunststoffdübel 12 x 60 mm

Edelstahl matt optional SoftTouch

Preis:



Design 987

Boden- bzw. Wandtürpuffer, inklusive Schrauben und Dübel
Edelstahl matt optional SoftTouch

Preis:



Design 975 - 978

Wand-Türpuffer mit weißem oder schwarzem Gummi,
inklusive Schrauben und Dübel

Edelstahl matt optional SoftTouch

Design 975	L 26 mm
Design 976	L 60 mm
Design 977	L 90 mm
Design 978	L 120 mm



Design 956 - 958

Wand-Türpuffer mit weißem oder schwarzem Gummi,
inklusive Schrauben und Dübel

Ø 30 mm oder Ø 40 mm

Edelstahl matt optional SoftTouch

Design 956	L 60 mm
Design 957	L 90 mm
Design 958	L 120 mm





HAFI Vierkantstift 8990

Vierkantstift für Wechselgarnituren (Knopf / Drücker)


8 x	70 mm	9 x	70 mm
8 x	90 mm	9 x	90 mm
8 x	110 mm	9 x	110 mm
8 x	130 mm	9 x	130 mm
8 x	150 mm	9 x	150 mm



HAFI Vierkantstift 899W

Vierkantstift abgesetzt für Wechselgarnituren (Knopf / Drücker)

8 / 8,5 x	70 mm
8 / 8,5 x	90 mm
8 / 10 x	110 mm




HAFI Verlängerungssatz für Drückergarnituren

Verlängerungssatz für Drückergarnituren abweichend zur Standard-Türstärke (37 - 50 mm)

Vierkantstift 8 mm

Verlängerungssatz	
Set 1 (105464)	Türstärke 51 - 60 mm
Set 2 (105465)	Türstärke 61 - 70 mm
Set 3 (105466)	Türstärke 71 - 80 mm



HAFI Verlängerungssatz für Wechselgarnituren

Verlängerungssatz für Wechselgarnituren (Drücker/Knopf) abweichend zur Standard-Türstärke (37 - 50 mm)

Vierkantstift 8 mm

Verlängerungssatz	
Set 1 (105467)	Türstärke 51 - 60 mm
Set 2 (105468)	Türstärke 61 - 70 mm
Set 3 (105469)	Türstärke 71 - 80 mm

Flush Line

HAFI Flush Line – flächenbündige Ästhetik und reduziertes Rosettendesign.

Wir haben den designtechnischen Trend zur Reduzierung von sichtbaren Strukturen aufgenommen und eine neue Produktlinie für Tür-, Fenster- und Hebeschiebetürgriffe entwickelt.

Das Ergebnis ist eine Kombination aus Ästhetik, Flächenbündigkeit und überzeugender Montagefreundlichkeit.

Durch die verschiedenen Oberflächenvarianten in Edelstahl poliert, matt gebürstet oder nach RAL-Wunsch lackiert, bietet sich sowohl bei den Fenstergriffen als auch bei den Hebeschiebetürgriffen die Möglichkeit, die Abdeckung mit der Oberfläche des Türelements zu einer Einheit verschmelzen zu lassen.

Hebeschiebetürgriffe



Türdrücker

Durch die reduzierte Aufbauhöhe der Rosette von nur 4 mm mit integrierter Federfunktion ermöglicht die Flush Line Technik die uneingeschränkte Nutzung für Objekt- und Feuer-schutztüren.

Nach der Befestigung der Unterkonstruktion in oder auf dem Türblatt kann der Türdrücker mit der Deckrosette durch die einfache „Push-Klick“-Funktion und das Anziehen einer Madenschraube im Handumdrehen befestigt werden.



Fenstergriffe

Der HAFI Fenstergriff ist auf einer Unterkonstruktion mit Kugelrastung ohne sichtbare Madenschraube festdrehbar montiert.

Die patentierte „Push-Push“-Funktion ermöglicht durch das einfache Verrasten der Rosette auf der Unterkonstruktion eine werkzeuglose Montage und Demontage der Abdeckung.

Durch die Flächenbündigkeit rückt das jeweilige Fenstergriff-Design verstärkt in den Vordergrund.

Hebeschiebetürgriffe

Die patentierte „Push-Push“-Funktion ermöglicht es erstmalig, einen Hebeschiebetürgriff flächenbündig in Aluminium- oder Holz-schiebetüren montagefreundlich einzulassen. In der selben Farbe lackiert, verschmelzen Abdeckung und Rahmen zu einer Einheit.



Minimalismus

in Perfektion.

Klar und geradlinig – ganz im Sinne des Minimalismus – so präsentiert sich die HAFI Flush Line Technik. In der selben Farbe lackiert, verschmelzen Abdeckung und Rahmen zu einer Einheit.





Change it!

Durch unsere „Push & Click“ Technik können Sie Ihren Türdrücker so schnell und einfach wechseln wie noch nie!

So lassen sich alle Türdrücker passend zum Innendesign jederzeit und in windeseile austauschen. Wenn die Grundkonstruktion der Flush Line einmal montiert ist, können die Drücker nach Belieben durch Aufdrücken und Einrasten „Push & Click“ angebracht werden.

Als Werkzeug wird lediglich ein Imbusschlüssel benötigt, um die aufgeklipsten Drücker noch zu befestigen.

1. Wählen Sie Ihre Form! Rund oder eckig?
2. Wählen Sie Ihr Türdrücker Modell. Elegant, modern oder zeitlos?
3. Wählen Sie Ihre Oberfläche aus. SoftTouch, PVD oder klassischer Edelstahl?
4. Je nach gewählter Oberfläche, können Sie Ihre individuelle Wunschfarbe auswählen!
5. Ist unsere FlushLine Unterkonstruktion montiert, können Sie Ihren neuen Türdrücker einfach aufklipsen, noch kurz die Madenschraube festziehen & fertig!



Push & Click!

exklusiv

Türdrücker



215 / 870



218L / 870



218L Q / 880



228 / 870



228 Q / 880



241 Q / 880



245 / 870



245 Q / 880



247 / 870



248 / 870



311 / 870



212 / 880

Schutzbeschläge



520 PZ / 245



521 ZA / 245



522 PZ / 245



523 ZA / 245



524 PZ / 245



525 ZA / 245



526 PZ / 245



527 ZA / 245

Fenstergriffe



218L / 430



218L Q / 431



228 / 430



228 Q / 431



241 / 430



241 Q / 431



245 / 430



245 Q / 431

Hebeschiebetürgriffe



203XXL / 460



218XXL / 461



224XXL / 460



245XXL / 461



Design 215 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ RZ Euro

Türdrückergarnituren


Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	215 / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	215 / 280 / 870		
	215 / 285 / 870		
	215 / 288 / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	215 / 870 / 873 / 872		



Design 218L Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ RZ Euro

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	218L / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	218L / 280 / 870		
	218L / 285 / 870		
	218L / 288 / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	218L / 870 / 873 / 872		





Design 218L Q Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ RZ Euro

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	218L Q / 880 / 881		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	218L Q / 283 / 880		
	218L Q / 288 / 880		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	218L Q / 880 / 883 / 882		



Design 228 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ RZ Euro

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	228 / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	228 / 280 / 870		
	228 / 285 / 870		
	228 / 288 / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	228 / 870 / 873 / 872		





Design 228 Q Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4


Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ  RZ  Euro 

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	228 Q / 880 / 881		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	228 Q / 283 / 880		
	228 Q / 288 / 880		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	228 Q / 880 / 883 / 882		



Design by
Bastian Scholz

Design 241 Q Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4


Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm


Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ  RZ  Euro 


Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	241 Q / 880 / 881		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	241 Q / 241K / 880		
	241 Q / 242K / 880		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	241 Q / 880 / 883 / 882		





Design 245 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4


Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm




Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ  RZ  Euro 


Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	245 / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	245 / 280 / 870		
	245 / 285 / 870		
	245 / 288 / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	245 / 870 / 873 / 872		



Design 245 Q Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4


Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm



Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ  RZ  Euro 

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	245 Q / 880 / 881		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	245 Q / 283 / 880		
	245 Q / 288 / 880		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz 
1-teilig			
	245 Q / 880 / 883 / 882		





Design 247 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ RZ Euro

Design by
AIA Life Designers

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	247 / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	247 / 280 / 870		
	247 / 285 / 870		
	247 / 288 / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	247 / 870 / 873 / 872		



Design 248 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Federvorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch „Push-Click“- Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

PZ RZ Euro

Design by
Jean-Michel Wilmotte

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	248 / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	248 / 248K / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	228 / 870 / 873 / 872		





Design 311 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Feder-vorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl glasperlengestrahlt PVD

PZ RZ Euro

Design by
STUDIO F-A-PORSCHÉ

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	311 / 870 / 871		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	311 / 311K / 870		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	runde Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	311 / 870 / 311WC		



Design 212 Flush Line – HAFI Wohnraum exklusiv

Wartungsfreie Türdrückergarnitur mit Edelstahlunterkonstruktion und Feder-vorspannung, festdrehbar gelagert, Schnellmontage durch Push-Click“-Funktion, wahlweise auch zur flächenbündigen Montage im Türblatt geeignet, mit Rosetten und Schlüsselschildern, unsichtbare Befestigung.

geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1906 Benutzerkategorie Klasse 4

Klassifizierungsschlüssel 47-B140B

Türstärke 38 bis max. 70 mm

Edelstahl glasperlengestrahlt PVD

PZ RZ Euro

Design by
STUDIO F-A-PORSCHÉ

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	212 Q / 880 / 881		

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	212 Q / 212K / 880		

Badgarnituren

Abbildung	Modell	eckige Rosette	Feuerschutz
1-teilig			
	212 Q / 880 / 212WC		





Design 218L | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design 218L Q | 431 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design 228 | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design 228 Q | 431 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design by
Bastian Scholz

Design 241 | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design by
Bastian Scholz

Design 241 Q | 431 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design 245 | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design 245 Q | 431 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

- Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch



Design by
Jean-Michel Wilmotte

Design 248 | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  PVD  SoftTouch



Design by
Jean-Michel Wilmotte

Design 248T | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis:

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  PVD  SoftTouch



Design by
STUDIO F·A·PORSCHE

Design 311 | 430 – HAFI Wohnraum exklusiv

Fenstergriff mit 90° Rastung, Nocken-Ø 10 mm, Befestigungspunkte 43 mm, Vierkantstift 7 mm, freie Stiftlänge ab 24 mm vorstehend

Preis: (Paar)

 Edelstahl matt  Edelstahl poliert  PVD  SoftTouch





Design 520 PZ | Drücker 245 | Knopf 280



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	280 / 245 / 520 PZ			



Design 521 ZA | Drücker 245 | Knopf 280



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	280 / 245 / 521 ZA			

Alle verfügbaren Türdrücker- und Knopfmodelle – siehe Seite 68 bis 69



Design 524 PZ | Drücker 245



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	245 / 245 / 524 PZ			



Design 525 ZA | Drücker 245



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz 
	245 / 245 / 525 ZA			

Alle verfügbaren Türdrücker- und Knopfmodelle – siehe Seite 68 bis 69



Design 522 PZ | Drücker 245 | Knopf 283



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	283 / 245 / 522 PZ			



Design 523 ZA | Drücker 245 | Knopf 283



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Knopf und Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Wechselgarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	283 / 245 / 523 ZA			

Alle verfügbaren Türdrücker- und Knopfmodelle – siehe Seite 68 bis 69



Design 526 PZ | Drücker 245



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	245 / 245 / 526 PZ			



Design 527 ZA | Drücker 245



Schutzgarnitur aus Edelstahl, ohne Federsystem, unsichtbare Befestigung, mit Türdrücker.

Schutzklasse SK3 (ES2) 47-0153U

Schutzklasse SK2 (ES1) 37-0152U

Vierkantstift 8 mm, Vierkantstift 9 mm

PZ oder ZA Lochung | 72 mm oder 92 mm

Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD SoftTouch

Türdrückergarnituren

Abbildung	Modell	Schutzklasse 2	Schutzklasse 3	Feuerschutz
	245 / 245 / 527 ZA			

Alle verfügbaren Türdrücker- und Knopfmodelle – siehe Seite 68 bis 69

Variationen

Knöpfe

			
242K / 520 PZ	248K / 520 PZ	263 / 520 PZ	280 / 520 PZ
			
285 / 520 PZ	286 / 520 PZ	288 / 520 PZ	

Türdrücker

			
201 / 524 PZ	202 / 524 PZ	203 / 524 PZ	207 / 524 PZ
			
209 / 524 PZ	218 / 524 PZ	224 / 524 PZ	225 / 524 PZ
			
226 / 524 PZ	227 / 524 PZ	228 / 524 PZ	234 / 524 PZ
			
245 / 524 PZ	247 / 524 PZ	248 / 524 PZ	
			
253 / 524 PZ	490 PZ	491 ZA	



Design 203XXL / 460 / 461 HAFI Flush Line

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Preis: (Paar)

Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD	SoftTouch
PZ	RZ	Blind	



Design 218XXL / 460 / 461 HAFI Flush Line

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Preis: (Paar)

Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD	SoftTouch
PZ	RZ	Blind	



Design 224XXL / 460 / 461 HAFI Flush Line

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Preis: (Paar)

Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD	SoftTouch
PZ	RZ	Blind	



Design 245XXL / 460 / 461 HAFI Flush Line

Hebeschiebetürgriff, mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung, festdrehbar gelagert, Vierkantstift 10 mm, mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Schrauben, unsichtbare Befestigung.

Preis: (Paar)

Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD	SoftTouch
PZ	RZ	Blind	

KONTAKT

HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Straße 16
D-89275 Elchingen

tel +49 (0) 7308 96 04 0
fax +49 (0) 7308 96 04 15
mail info@hafi.de

www.hafi.de