

HAFI Public Line 1 Mio Profilrahmentüren 253 788 Standflügel

HAFI Public Line Design 253 Profilrahmen-Standflügelgarnitur in Feuerschutzausführung, Edelstahl matt gebürstet

9 mm Vierkantstift

Edelstahl-Türdrückerlochteil fest-drehbar montiert auf ovaler Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers. Verdeckte Verschraubung der Grundrosetten. Zusätzliche Verschraubung des Türdrückers mittels Madenschrauben M6 auf gehärtetem Vierkantstift zur optimalen Fixierung des Türdrückers.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel | 4 | 7* | - | B | 1 | 5 | 0 | U | Nachweis gemäß Prüfzertifikat *Erweiterung der Dauerfunktionseigenschaft auf 1.000.000 Bewegungszyklen.

In Feuerschutzausführung zertifiziert nach DIN 18273.

Ausführung als Halb-Garnitur mit Drücker HAFI Design 253 auf ovaler Rosette 788 einseitig, mit gegenüberliegender ovaler Blindrosette, ohne Schlüsselrosetten.

Herstellernachweis:
HAFI Beschläge GmbH
Weißinger Str. 16
89275 Elchingen
Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0
Fax +49 (0) 7308 / 9604-15
info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig