

HAFI Public 245 RR PZ

HAFI Public Line Design 245 Rosetten-Drückergarnitur PZ, Edelstahl matt gebürstet Standardtürstärke: 36 - 49 mm, 8 mm Vierkantstift

Rosettengarnitur mit fest-drehbar montierten Türdrückern auf Metallgrundrosette mit Federvorspannung für 0°-Stellung des Drückers und integriertem Präzisionskugellager zur optimalen Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen. Verdeckte, durchgehende Verschraubung der Grundrosetten mit eingesetzten Gewindenocken M5 Gewinde. Zusätzliche Verschraubung der Türdrücker mittels Madenschrauben M6 auf Vierkantstift zur optimalen Fixierung der Türdrücker.

Freies Spiel und freie Winkelbewegung < 1,0 mm.

Zertifiziert nach DIN EN 1906 Klassifizierungsschlüssel | 4 | 7* | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B | Nachweis gemäß Prüfzertifikat *Erweiterung der Dauerfunktionseigenschaft auf 1.000.000 Bewegungszyklen.

Ausführung beidseitig mit Drücker HAFI Design 245 auf eckigen Design-Rosetten 840, PZ-gelocht

Herstellernachweis: HAFI Beschläge GmbH, Weissinger Str. 16, D-89275 Elchingen Telefon +49 (0) 7308 / 9604-0, Fax +49 (0) 7308 / 9604-15 info@hafi.de, www.hafi.de oder gleichwertig