



# HAFI BLACK LINE

METALLBAU-TÜRDRÜCKER

HAFI – METALLBAU-TÜRDRÜCKER FÜR DEN  
OBJEKTBEREICH IN PVD+ SCHWARZ

ABOUT HAFI

HAFI zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Objektbeschläge für Gewerbe- und öffentliche Bauvorhaben. Das zertifizierte, gewerkübergreifende Sortiment erfüllt höchste DIN- und EN-Normen sowie baurechtliche Anforderungen. HAFI unterstützt dabei, Türen ganzheitlich zu planen und umzusetzen – sodass Architektur, Normen und Nutzung über den gesamten Lebenszyklus hinweg optimal ineinandergreifen. HAFI – einzigartig. normkonform. gewerkübergreifend.




FOUR | Frankfurt  
UNStudio | 2019-2026



LE COEUR | Düsseldorf  
Pickard Chilton und RKW Architektur+ | 2021-2026



ECLIPSE | Düsseldorf  
HPP Architekten & UNStudio | 2020-2023



EZB | Frankfurt  
Coop Himmelb(l)au | 2008-2014






Edelstahl




Gold



Roségold



Dunkelbronze



Schwarz

Zeitlos · Stilprägend · Vielseitig – PVD+ Schwarz begeistert nicht nur durch seine brillante Farbtintensität, sondern setzt durch seine visuelle Anpassungsfähigkeit genau die richtigen Akzente in jedem Interieur. Die exzellente Kratz- und Verschleißfestigkeit sorgt auch bei häufiger Beanspruchung für ein dauerhaft intensives Farberlebnis.

Ergänzend zum Grundsortiment bestehend aus PVD+ Schwarz und Edelstahl, sind zusätzlich Beschläge mit PVD Beschichtung von HAFI, in den weiterführenden Farben Roségold, Dunkelbronze und Gold auf Anfrage erhältlich.

PUBLIC LINE DESIGN 399 / 788



PVD+ Schwarz


Klassifizierungsschlüssel der Public Line für Metallbau-Türdrücker

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | o | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


DIN EN 1906:2012




Das umfangreiche HAFI Profilrahmentür Beschlag-sortiment in PVD+ Schwarz schafft die Möglichkeit, die Gestaltung von Räumen in Form, Farbe und Funktion zu vollenden. Neben höchsten objektspezifischen DIN EN Normkriterien, erfüllen HAFI Beschläge individuelle Designansprüche in unterschiedlichen Oberflächenva-rianten mit maximalen technischen Eigenschaften.




**PUBLIC LINE DESIGN 202 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 302 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 203 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 303 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 281 / 788**  
KNOPF | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 285 / 788**  
KNOPF | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 286 / 788**  
KNOPF | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 288 / 788**  
KNOPF | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 299 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 399 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 224 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 324 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 255 / 788**  
METALLTÜRDRÜCKER | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 782**  
ROSETTE PZ | PVD+ SCHWARZ



## PUBLIC LINE DESIGN 209 / 430




PVD+ Schwarz

Wartungsfreier Fenstergriff  
nach DIN EN 13126-3  
mit 90° oder 45° Rastung,  
Nocken-Ø 10 mm,  
Befestigungspunkte 43 mm,  
Vierkantstift 7 mm  
(ab 24 mm vorstehend)


-  Abschließbar  
(mit separatem Unterteil)  
einbruchhemmend nach  
DIN EN 1627 RC 1-6
-  Kippen vor Drehen  
(mit separatem Unterteil)

Verfügbar mit patentierten,  
längenverstellbaren Vierkantstift  
Variante 1 (24 - 36 mm Länge)  
Variante 2 (34-46 mm Länge)


Abschließbares Unterteil auch in  
eckiger Ausführung erhältlich



**PUBLIC LINE DESIGN 202 / 430**  
FENSTERGRIFF | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 203 / 430**  
FENSTERGRIFF | PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 209 / 430**  
FENSTERGRIFF | PVD+ SCHWARZ



## PUBLIC LINE DESIGN 209XXL / 450



PVD+ Schwarz


Wartungsfreier Edelstahl-Hebeschiebetürgriff, festdrehbar gelagert.

Mit 180° Rastung oder alternativ 90° Rastung


Vierkantstift 10 mm mit oder ohne Durchgangsnocken bzw. Gewindenocken und M5 Verschraubung

Lochung PZ69, RZ70, Blind


Auch in eckiger Ausführung erhältlich




**PUBLIC LINE DESIGN 202XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 245XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 203XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ




**PUBLIC LINE DESIGN 244XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ






**PUBLIC LINE DESIGN 216XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 224XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ



**PUBLIC LINE DESIGN 209XXL / 450**  
HEBESCHIEBETÜRGRIFF  
PVD+ SCHWARZ



## GEWERKÜBERGREIFEND | EIN DESIGN FÜR ALLE GEWERKE

Ob Fenster, Innentüren, Profiltüren oder Hebeschiebetüren – die HAFI Beschläge lassen sich gewerkübergreifend über verschiedene Materialien und Türtypen hinweg einsetzen. So entsteht ein durchgängiges Erscheinungsbild, das höchste ästhetische Ansprüche mit funktionaler Präzision verbindet.

Dank normenkonformer Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie maximale Planungsfreiheit – und gleichzeitig die Sicherheit, alle Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Das Ergebnis: ein harmonisches Gesamtkonzept ohne Kompromisse.

### FOUR Frankfurt

Das Referenzprojekt FOUR Frankfurt steht exemplarisch für die Anforderungen moderner Objektarchitektur: unterschiedliche Nutzungen, hohe Frequenzen sowie öffentliche und halböffentliche Bereiche treffen auf einen hohen architektonischen Anspruch. Hier zeigt sich die Stärke eines gewerkübergreifenden Systems: Die Planung wurde konsequent über alle Gewerke hinweg gedacht und umgesetzt – abgestimmt auf Nutzung, Anforderungen und langfristigen Betrieb. Der zeitlos gestaltete Beschlagsentwurf zum Premium Design 244 by Ben van Berkel | UNStudio mit vielfältigen Oberflächenvarianten lässt sich normkonform über alle Gewerke hinweg einsetzen – von Holz- und Stahltüren über Profiltüren bis hin zu Fenstern und Hebeschiebetüren.

A – Skizze HAFI Premium Design 244 by Ben van Berkel | UNStudio  
Inspiriert wurde das Design von den architektonischen Türmen der FOUR-Siedlung in Frankfurt. Für das Design der Griffe wird die Krümmung der Türme in konstruktive Körper übersetzt und in funktionale und ergonomische Oberflächen umgewandelt.

B – Gewerkübergreifend als Unternehmensphilosophie –  
HAFI bietet für jeden Gebäudetyp und jede Anforderung die passende gewerkübergreifende Lösung – so auch für das FOUR Frankfurt

C – FOUR Frankfurt | UNStudio | 2019-2026  
Inmitten des Frankfurter Bankenviertels ist ein europaweit einzigartiges Hochhausquartier entstanden, das die Frankfurter Skyline mit vier neuen Hochhäusern auf einem mehrgeschossigen Podium erweitert.



#### Umweltschutz bei HAFI

Als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) und des Instituts Bauen und Umwelt e.V. identifizieren wir uns mit den Leitgedanken des nachhaltigen Bauens.

Um nachhaltiges Bauen praktisch anwendbar, messbar und damit vergleichbar zu machen, hat die DGNB ein eigenes international anerkanntes Zertifizierungssystem entwickelt. Der unabhängige Zertifizierungsprozess dient dabei der transparenten Qualitätskontrolle.

#### Environmental Product Declaration (EPD)

Mittels der Umwelt-Produktdeklarationen (EPD/ Environmental Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 wird eine Bewertungsgrundlage geschaffen, um die reale Nachhaltigkeit von Produkten messbar zu machen.

Dazu werden die Umweltauswirkungen entlang des Produktlebenszyklus von der Herstellung bis zur Entsorgung analysiert. Dabei werden Herkunft und Art der Rohstoffe ebenso berücksichtigt wie der gesamte Herstellungsprozess und die dabei eingesetzten Energieträger, die Transportwege, die Lebensdauer des Produkts und seine Recyclingfähigkeit.

Die analysierten Kennzahlen sind beispielsweise das Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial, aber auch das globale Erwärmungspotenzial und die Energierückgewinnungsmöglichkeiten.

EPDs auf Anfrage über [vertrieb@hafi.de](mailto:vertrieb@hafi.de) erhältlich.



# DIN EN 1906

HAFI Beschläge – geprüft. zertifiziert. sicher.

## Public Line - Zuverlässig für höchste Beanspruchung

Die wartungsfreie Edelstahl-Türdrückergarnitur Public Line verbindet langlebige Technik mit hoher Widerstandsfähigkeit im Objektbereich.

HAFI-Garnituren stehen für geprüfte Langzeitqualität. Auf modernen Prüfvorrichtungen werden reale Kraft- und Bewegungsabläufe aus dem täglichen Gebrauch präzise simuliert und in umfangreichen Dauertests nachgestellt.

Selbst nach intensiver Dauerbeanspruchung erfüllen HAFI-Garnituren zuverlässig die Anforderungen der jeweiligen Benutzerkategorie-Klassen für dauerhaft sichere Funktion und höchste Belastbarkeit.

Klassifizierungsschlüssel der Public Line für Metallbau-Türdrücker

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# DIN EN 179

HAFI Beschläge – geprüft. zertifiziert. sicher.

Die DIN EN 179 definiert Anforderungen an Notausgangsschlüsse für Türen in Rettungswegen, überall dort, wo Menschen Gebäude im Gefahrenfall schnell und intuitiv verlassen müssen.

HAFI bietet ein umfassendes Portfolio an Türdrücker- und Beschlagsystemen, die als geprüfte Einheiten nach DIN EN 179 verfügbar sind. Unterschiedliche Garniturformen und Designs ermöglichen dabei maximale Gestaltungsfreiheit – bei gleichzeitig klar definierter Sicherheit.

---

# DIN 18273

HAFI Beschläge – geprüft. zertifiziert. sicher.

## DIN 18273 - Feuerschutz

Feuerschutzgarnituren nach DIN 18273 sind Bestandteil der Landesbauordnungen bzw. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Bestimmungen (MVVTB) und benötigen als Verwendungsnachweis ein Übereinstimmungszeichen (ÜZ) in Deutschland. HAFI Feuerschutzgarnituren werden entsprechend dieser gesetzlichen Richtlinie güteüberwacht und haben das Übereinstimmungszeichen, ausgestellt durch das Materialprüfungsamt NRW.

FOUR Frankfurt: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | [www.gross-partner.de](http://www.gross-partner.de)  
ECLIPSE Düsseldorf: HGEsch Photography | [www.hgesch.de](http://www.hgesch.de)  
LE COEUR Düsseldorf: Pickard Chilton und RKW Architektur+ | <https://www.pickardchilton.com/>  
Sketches: HAFI Premium Design 244 by Ben van Berkel | UNStudio © Ben van Berkel, UNStudio

Standard Lagersortiment. Sonderdesigns auf Anfrage.

KI-basierte Visualisierungen, redaktionell und gestalterisch bearbeitet.

**HAFI**   
A GRIFFWERK COMPANY

HAFI Beschläge GmbH  
Weißinger Straße 16  
89275 Elchingen  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7308 96 04 0  
Fax +49 (0) 7308 96 04 15  
E-Mail [info@hafi.de](mailto:info@hafi.de)

[www.hafi.de](http://www.hafi.de)

